



AERMAX

ohřivače vzduchu

Ověřené plynové ohřivače vzduchu Aermax patří k nejprodávanějším ohřivačům v Evropě. Mezi největší výhody patří v současnosti nejlepší výměník na trhu s 3D profilováním. Právě tento vyspělý výměník umožňuje vyrobit Aermax menší, lehčí a s vyšší tepelnou účinností.

- + Apen Group – nejsilnější Evropský výrobce
- + Servis do 24h, náhradní díly skladem
- + Náhradní díly a technická podpora v ČR
- + Aermax více jak 20 let v Česku a Slovensku, 50 let v Evropě
- + 350 000 prodaných zařízení v EU

AERMAX RAPID LR

Jedno/dvoustupňový ohříváč



Ověřená řada plynových ohříváčů vzduchu nabízí vylepšený 3D výměník s vysokým tepelným přenosem. Nový nízko emisní Q – premix hořák – vylepšen o start-up zapalovací hořák – více jistoty a nižší spotřeba plynu.

1

Emise NOx < 28 ppm
a CO₂ < 5 ppm

2

Nejlepší poměr
spolehlivost / nízká cena

3

Nízké provozní náklady

4


Vyroben, aby
spolehlivě vydržel

5

Záruka 5 let na produkt
a 10 let na výměník
a spalovací komoru

Žárovzdorná odolná nerezová spalovací komora s vysokým tepelným přenosem a dohřevem vzduchu

Digitální ovládací panel pro servisní přístup na čelní straně jednotky = šetří náklady na servis



3D profilované deskové výměníky s nejvyšší ověřenou účinností

Q premixový hořák vylepšen o start-up hořák, ekologický – emisní třída 5

Zapouzdřená elektronika nové generace Q-link

Uvedené schéma platí pro všechny jednotky

Parametr	Model Jednotka	LR015		LR024		LR034		LR042		LR052		LR072		LR102	
		MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
Jmenovitý tepelný příkon	kW	16,5	13,0	27,0	21,8	34,8	27,5	44,0	33,3	52,2	39,4	73,5	60,0	100,0	81,2
Jmenovitý tepelný výkon	kW	15,0	12,1	24,6	20,4	31,9	25,8	40,2	31,2	47,9	37,0	67,5	56,2	92,3	76,8
Účinnost Hi	%	90,7	93,2	91,2	93,7	91,8	93,7	91,3	93,8	91,8	94,0	91,8	93,7	92,3	93,9
Průtok vzduchu	m ³ /h	2000		2700		2700		4300		4500		7800		9000	
Hmotnost	kg	67		68		68		70		79		98		127	



4heat s.r.o., Ječná 1321/29a
621 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 513 035 275, fax: +420 246 013 254
e-mail: info@4heat.cz

NÁSKOK V TECHNOLOGII 

www.4heat.cz

www.4heat.sk

4heat s.r.o. nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby či nepresnosti v obsahu tejto tiskoviny a vyhradzuje si právo uplatniť na své výrobky, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia všetky nevyhnutné úpravy dle technických nebo obchodných požadavků. Obrázky a fotografie jsou ilustrativního charakteru a skutečné provedení se může lišit. Rozměry a technické údaje jsou vždy aktuální v manuálech na <http://www.4heat.cz/ke-stazeni> nebo u Vašeho obchodního zástupce.